Oprettelse af indhold

Indhold oprettes som komponenter, der på hjemmesiden lægger sig på rækker under hinanden. Der kan være ubegrænset antal komponenter på en side.

Main conten

Tryk på tilføj indhold



Vi vil her beskrive de mest anvendte komponenter.



Stort set alle komponenter består af 3 områder: Intro, Content og Outro. Disse lægger sig som rækker på komponenten på siden. Derudover har hver komponent sine egen indstillinger (øverst til højre)

		Indstillinger
		Indextilin
itro		
isplay intro	NO	
ontent		
ĸt	◇ L ら ♂ X ि Ê Sætning	✓ B I 및 ← F = = = = := < := <
		- X ₂ X ² Ω
utro		

For at få vist indholdet af Intro/Outro sættes fluebenet til Yes.

Intro kan bruges til en overskrift og som indledning til det indhold der bliver indsat på komponenten.

Outro kan bruges til at lede brugerne videre når indholdet er læst.

xt		Indhold Inds
Intro		
Display intro	VES VES	
Text alignment		
Heading	Heading goes here	
Secondary heading	Heading goes here	
Text	 ○ よう (* ※ 例 節 Serving × B / ⊻ 5 Ⅲ ~ Ⅲ ~ Ⅲ 2 8 8 ■ 図 ◆ 冊 ~ Ũ = ×, ×² Ω 	
Buttons	Tilfoj	

Outro	
Display outro	VYS VIS
Text alignment	ит сопа Бот
Heading	Heading goes here
Secondary heading	Heading goes here
Text	$ \circ I \circ i \times 0 = x_i \times 0 $ $ \blacksquare I \lor 0 = x_i \times 0 $
Buttons	Täfaj



Text komponenten bruges til at arbejde med tekst indhold. Grundstenen i Text komponenten er texteditor.

I editoren kan man også indsætte billeder eller oprette links til andre sider eller dokumenter. Dette kan gøres alle steder hvor Text editoren anvendes (pods, intro, outro og mange flere steder).

Hvis teksten kopieres fra et andet dokument er det altid en god ide at **Nulstille** formateringen. Det gøres ved at markere teksten og klikke på \underline{I}_x

Ved oprettelse af et link i teksten, markeres teksten til linket og der klikkes på knappen **Indsæt Link** *S* Nyt vindue åbnes i højre side.

- Link til side på egen hjemmeside vælges under "Link til side".
- Link til dokument: Vælg medie.
- Link til telefonnummer: tel:12345678
- Link til E-mail: mailen bliver aktiv ved at tilføje et mellemrum til slut.
- Link til hjemmeside: adressen bliver aktiv ved at tilføje et mellemrum til slut

Link til egen side		Link	til dokument	Link til tel	efonnummer		
elg link		Vælg link		Vælg link			
Link	Lokalt link / querystreng	Link	Lokalt link / querystreng	Link	Lokalt link / querystreng		
/test/	#value eller ?key=value	URL	#value eller ?key=value	tel:12345678	#value eller ?key=value		
Link titel Test Aben i vindue		Link titel		Link titel			
				Indtast navn Åben i vindue			
		Aben i vindue Åben linket i et Link til side	t nyt vindue eller fane				
Link til side	nyt vindde eller fane	Q. Skriv for at søge	5	Åben linket i et nyt vindue eller fane			
❑ Skriv for at søge	P	🕨 🏫 Forside					
• 🏠 Forside		► 🐏 Global ► 🇞 Design					
Test Eksempl	ler	Link til medie Vælg medie)				

Gallery Component

Tilføj indhold

Content

Image/Video

Gallery komponenten bruges til at præsentere billeder og videoer på hjemmesiden.

Under indstillinger sættes komponenten op mht. hvor mange billeder der skal vises på hver række, billedstørrelse samt Gallery komponenten bruges til at præsentere billeder og videoer på hjemmesiden. baggrundsfarve på komponenten osv. En opstilling hvor billederne "roterer" kan opnås ved at sætte flueben i "Enable carousel".

	20000000 7 HE ROW 4 HEE ROW	6 PER ROW	
S PER ROW	4 FER ROW	3 PER ROW	
2 PER ROW	1 PER ROW		
мо			
ORIGINAL	1:1 SQUARE	1:1 CIRCLE	
2:1	1:2	3:1	
1:3	3:2	2:3	
4:1	14	4:3	
2.4	16.9	9:16	
16:10	10:16		
NO			
NO			
	NO OBIONAL 24 24 24 24 24 20 NO NO NO	NO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	NO ORGMAL 515QUARE 511CHCLE 51 52 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Pods Component

Pods componenten bruges til at stille pods i rækker og kolloner.

Der kan blandes mellem forskelligt indhold.

Vi bruger oftest Text/Image pod-typen til at præsentere ansatte på hjemmesiden eller knapper på forsiden til at navigere ned på undersider.

Pod items Tilføj indhold	6	
Tilføj indhold	Poditeme	
	Pod items	Tilføj indhold

Der er forskel på indstillingerne for komponenten (indstillinger for hvordan de enkelte pods opfører sig i forhold til hinanden) og så indstillinger for de enkelte pods (hvordan den enkelte pod ser ud mht. baggrundsfarve, billede, indhold, link osv.)

ds				Indhold Indsti
Design & Layout	Component Animat	tion Advanced		
Items per row	00000000 8 PER ROW	0000000 7 per row	6 PER ROW	
	S PER ROW	4 PER ROW	3 PER ROW	
	2 PER ROW	1 PER ROW		
Remove item spacing	NO			
Enable random order	NO			
Enable carousel	NO			

I indstillinger kan der vælges hvor mange enkelte pods der skal være på række og om de skal rotere.

Ved text/Image vælges der hvor teksten skal være i forhold til billedet, størrelse og evt baggrundsfarve

D

*

Split Component

Er en komponent der kan indeholde andre komponenters funktion i to kolonner. De to kolonner kaldes Split 1 og Split 2 og kan sættes til hver sin bredde.

Vælg f.eks. Text i Split 1 og Gallery i Split 2 for at få en opstilling med tekst og billede - eller Embed Code i Split 1 og Text i Split 2 for Google Maps i venstre side med kontakt tekst i højre side.

Under komponentens indstillinger kan man f.eks. vælge hvilken split der skal stå først/øverst osv.

De enkelte split kan sættes individuelt mht. bredde og sine egne indstillinger (f.eks. pods antal pr. række og carousel mm.)

12 = 100% så her fylder Split 1 (6) 50% af komponentens bredde

Split Component				Indhold	Indstillinger
Content					
Split section 1 ONLY 1 ITEM CAN BE ADDED		Tilføj indhol	id		
Split section 2		Tilføj indhol	id		
ONLY 1 ITEM CAN BE ADDED					
	Tilføj indhold		+ Lianguha	der	
	G. Filtrér				
	Accordion/Tab	Alert Box	Dea List		
	Embed Code	Form	Gallery		
		e e			
	Product Information	Sitemap	Subpage Listing	J	
	Test	Windows			
Split Component				Indhold	¢ Indstillinger
Design & Layout C	component Advanc	ed			
Desktop/Tablet order	1 2 DESKTOP/TABLET 1-2	2 1 DESKTOP/TABLET 2-1			
Mobile order	1 2 MOBILE 1-2	2 1 MOBILE 2-1			
Text					D Distantinger
Design & Layout Animation Adva	inced	1			
LEFT	CENTER RIGHT	4			
Desktop column width If the sum of "Split Section 1" and Split Section 2" in greater than 12, your split content will appear on two rows.			12		
Tablet column width If the sum of "Spl8 Section 1" and "Spl8 Section 2" is greater than 12 your spl8 content will appear on two rows.	6		1 12		
Vertical position					

Grid Layout Component

Grid lyaout kan bruges til at opstille indhold ala en avis side - dvs. med spalter og rækker. Indholdet i komponenten kan være tekst, billede, embed code, video mm. Indholdet oprettes ved at tilføje rækker til Content, hvor man vælger hvilken opstilling man ønsker. F.eks. 4+4+4 laver tre spalter, hvori man så kan tilføje sit indhold.

Content							
			Tilføj i	række			
12 columns	6+6	4 + 4 + 4	3+3+3+3	8+4 2+4+4+2	4+8	1+10+1	2 * 8 * 2

12 colums = 100% af komponentens bredde

Indholdet i rækkerne kan sorteres, dvs. flyttes rundt efter behov ved at trykke på Sortér knappen øverst til højre.

Banners Component

Banners bruges primært til indsætte store billeder eller video på siderne.

Til at skabe stemninger eller fokus på et emne - der kan indlægges tekst og links på alle banner.

Banners komponenten kan bestå af et eller flere Banner items.

Komponenten har sine egne overordnede indstillinger, som f.eks. at de enkelte bannere kan auto-rotere med en given hastighed.

De enkelte banner items har deres eget indhold og indstillinger.

Ved indsættelse af video skal man være opmærksom på at lyd ikke afspilles automatisk pga. GDPR og Cookiepolitik.

Der kan indsættes billeder (store men mindre end 4Mb), video fra YouTube eller Vimeo.

Under indstillinger kan der vælges højde på det enkelte banner

Accordion/Tab Component

Komponenten kan bruges til at opstille indhold i enten Accordion (som folde ind/ud) f.eks. Ofte stillede spørgsmål, eller som Tab (faneblade med tekst under). Brug Accordion hvis du har lange overskrifter (spørgsmål) og Tab hvis du har korte overskrifter (årstal, sæsoner el.lign.)

		Accordion/Tab	Indhold Indstillinger
		Intro	
		Display intro NO	
		Content	
		Accordion/Tabs Tilføj Accordion/Tab Item	
Tilføj Accordion/Tab		Outro	
		Display outro NO	
Skriv en overskrift (Heading)og	g en tekst		
			D ð
	Accordion/ lab Item		Indhold Indstillinger
	Content		
	Heading		
	Text*		P T II
		$\begin{array}{c} \mathbf{x}_{12} \mathbf{x}_{2} x$	
Accordion/Tab Bodhold Indutinger Design & Layout Component Animation Advanced			
Layout The second secon			
TABED ACCERDON			
	Under in	dstillinger vælges om det s	skal være

Accordion eller Tab

Vælges Accordion kan der vælges udseende.

Data List Component

Data List Componenten bruges bl.a. til prisliste og åbningstider

Skriv en overskrift og tilføj Data List Item

	Heading goes here
	S M L
Secondary heading	Heading goes here
	S M L
	S M L

Data List Item												Indh) old	Indst
Content														
Text left*														
Additional info	•	<u>I</u> ×	6	ð	ж	ē	ĉ	Sæt	ning	~	в	I	U	
	÷	i≡	~ i≣	\sim	₫	×≣	8	S:		\$ ۵		•] -	-
	\times_2	ײ	Ω											
Text right														

<u>Text left:</u> Her skrives f.eks fag <u>Text right:</u> Her skrives prisen. Additional info: Her er der mulighed for at skrive en kommentar.

I indstillinger vælges 1 PER ROW og Add container style sættes til YES hvis der ønskes en kant rundt om listen

Eksempel på Data List med kant

Prisliste

Klaver Timen varer 25 min og prisen er 1/2 årlig	Kr. 1234
Trommer	Kr. 1234
Pris pr kvartal	

Subpage Listing Component

Bruges til at liste undersider op et andet sted. F.eks. har du lavet tre undersider hvor tre forskellige områder beskrives.

På siden over ønsker du at man kan navigere til de tre områder - indsæt Subpage Listing, og få automatisk vist de tre links til de tre sider.

Man kan indsætte billeder mm. Og kommer der så endnu en underside til, så kommer denne automatisk med i listen.

		Content			
føj Link 1	to listing og Add Lin	k Link to internal pages switch between them If linking to a "Blog", o If linking to a "Listing Links to external page The "Link title" field in	that contain sub pages. If yo , , , or "Shop" page either link to swill be ignored. ; used for the tab heading an	u select more than one page, tabs will appear t 1g Page" or "Blog Category Page". 5 the "Landing Page" or a "Listing Filter Page". d link to each listing.	0
Vælg link	I	Link to listing	Add Icon	Add Link	8
				<u>Tilføj</u>	
Link	Lokalt link / quervstreng				
/	#value eller ?key=value				
11-1-20-1					
Eorside					
Åben i vindue					
Aben linket i et i	nyt vindue eller fane				
Link til side					
Skriv for at søge.					
🔹 🖌 Forside					
Test					
Eksemple	er				
🕨 🖬 Artikler					
Q Søg					
Side ikke	fundet (404)				
🚓 Sitemap)	XML				
Robots T2	XT				
🚰 Øvrige ka	alender datoer	1		ny hillodo og tokst	
Global		Г	usk summa	i y - billede og lekst	
🕨 🗞 Design		Test		D	<i>i</i> Mulighed
tink til medie	3	Contrast Exten C	ataa Commun Deviantian (ff	Individi I	nfo
Vala modio				a de antaria a de aproporta de la contractiva	
væig medie		This content is only	lisplayed on a 'Listing' or 'Related Content' pod		
		Heading Page name will be used by			
		default if nothing is entere	ä.		
		Secondary heading			
		Text	OISCYDBS		

Reusable Component

Reusable Components eller Pods giver mulighed for at bruge det samme element på flere sider uden at skal oprette det på hver side.

Hvis der laves ændringer i Reusable Components eller Pods, slår det igennem på alle sider hvor det er i brug.

Resusable Components eller Pods oprettes under Global. Se vejledningen Global Settings.

Når der er oprettet en komponent hentes den under Reusable Component ved oprettelse af indhold.

Klik på Tilføj og vælg hvilken Reusable komponent der skal bruges

		Vælg indhold
Reusable Components		
teusable Components	Indhold Indstillinger	C Reusable Components Reusable Components C Skriv for at søge
Content		
Reusable component Tilføj groups		Test Reusable Components

Alert Box

Alert Box bruges til at skabe opmærksomhed for brugeren. Indholdet vises på siden med en bjælke der kan klikkes væk igen. Indhold kan f.eks være: Husk tilmelding, Ferie, Driftsforstyrrelser mm.

HUSK VI HOLDER FERIE I UGE 42

Embed Code

Embed Code bruges til at hente indhold udefra via kode. F.eks. Google maps, You tube videoer, Nyheder mm.

Content	
Code* Enter your raw code here. This can be JavaScript, HTML etc.	<pre>1 kscript type="text/javascript" src="https://www.conventus.c 2</pre>

Anchor Navigation

Anchor Navigation er en menubar som f.eks. kan anvendes, hvis der er en lang side og der skal linkes til områder på siden

Anchor Navigation kan placeres i toppen og linker til områder/komponenter på siden eller til afsnit i en tekst.

Anchor Navigation kan også gøres "STICKY" så baren bliver ved med at være synlig i toppen når der scrolles ned på siden.

DESIGN

SHOW SHADOWS

STICKY 🗸

Sticky findes under indstillinger Advanced

Anchor Navigation når der skal linkes til en komponent på siden:

Dette eksempel er en Text kompone hvor der under Indstillinger Advance	ent ed	Component Animati	on Advanced		
angives et Anchor name. Navnet ska		Name	Dette er en testside		
være i et ord og der kan <i>ikke</i> bruges æøå		Anchor name Add a unique anchor name which can be used to link to the position of this component on a page. Any spaces will be converted to	Testside		
Anchor Navigation					
	Anchor Navigation			Indhold	Indstillinge
I komponenten Anchor Navigation tilføies der et link	Content				
	Anchor links	Add Icon	Add Link		8
			Tilføj		

Anchor Navigation

Er der tale om anchor link til den samme side som man er på, skal man blot skrive anchor navnet i feltet Lokalt link og evt en Link titel.

Er der tale om et anchor link på en anden side, skal man først vælge sidens navn i sidelisten, og derefter tilføje anchor navnet i feltet Lokalt link.

Link		Lokalt link / querystreng
/test-sid	e/	#Testside
Link titel		
TEST side	e	
Åben i vine	due	
Åben	linket i et nyt vindu	e eller fane
Link til sid	le	
Q. Skriv f	for at søge	
	elkommen til MIF Hovedafdeling Fodbold Kultur Tennis Petangue	
•	Gymnastik	
• 🖬	Løb	
•	Håndbold	
√₀	TEST side	

	Anchor Navigation				Indhold	Indstillinger
	Content					
	Anchor links	+	Add Icon	Testside	Rediger Fjerr	1 8
		+	Add Icon	Test Pods	Rediger Fjerr	1 🗊
Anchor Navigation		+	Add Icon	Test Split	Rediger Fjerr	1 8
TESTSIDE TEST PODS TEST	SPLIT			Tilføj		

Test Pods

Anchor Navigation

Anchor Navigation når der skal linkes til et afsnit i en tekst:

Marker teksten hvor der skal indsættes en Anchor og klik på Anchor symbolet (her er brugt en Text komponenet)

<>	<u></u> ×	5	Ż	ж	Ū	Ĉ	Headi	ng (m	ie ~	В	Ι	Ū
Ē	ĩ	8	S.		\$	₽	$\blacksquare \smallsetminus $	►	—	X_2	X²	Ω
/edi	tæg	ter	for <u>N</u>	م Nidi	nchor t als	Idra	etsfo	reni	ng			
§ 1 N	avn	og hj	jemst	ed								
Id	cnor									×		
Ve	dtaeg	ter										
							Fo	rtryd	G	em		

En ny boks åbnes og der skrives et Id navn. Der kan ikke bruges æøå

🗉 亘 🖉 淡 📕 🖾 🖞

Der kommer et Ancher symbol ud for teksten når linket er oprettet

Derefter er det samme procedure i komponenten Anchor Navigation som beskrevet ovenfor.

chor Navigation				Indhold Indstil
Content				
Anchor links	+	Add Icon	Testside	Rediger Fjern 💼
	+	Add Icon	Test Pods	Rediger Fjern
	+	Add Icon	Test Split	Rediger Fjern
	+	Add Icon	P Testside	Rediger Fjern
			Tilføj	

Call to Action

Call to Action bruges til at skabe opmærksomhed, til at få brugeren til at gøre noget.

F.eks: Åben for gentilmelding

Call to Action kan også bruges til overskrifter, da den her kan styles.

all to Action	Indhold indstilling
Content	
Heading	Heading goes here
Secondary heading	Heading goes here
Text	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Buttons	Tilføj

Links

Links bruges til at indsætte eksterne og interne links, samt links til filer i mediearkivet

Social Links komponenten findes i Footer og i Pods

Windows

Windows bruges til at lave collager.

Disse kan f.eks. indholde links, billeder, farveblokke, tekstblokke eller videoer.

Under Design og Layout vælges hvordan komponenten skal sættes op.

Windows				Indhold	Indstillinge
Design & Layout	Component Animat	ion Advanced			
Image order					
	BIG FIRST	SMALL FIRST	BIG FIRST		
	SMALL FIRST	BRICK	BRICK ALT		
	4 PER ROW	3 PER ROW	2 PER ROW		
	1 PER ROW				